

FURY

Ce générateur vapeur est conçu pour le nettoyage intensif, jusqu'à 8 heures par jour. Nettoyeur vapeur seule pré-équipé pour recevoir l'aspiration et être transformé en CONTRACTOR

Disponible en version carénée ou en version mobile.

Entretien obligatoire: vidange chaudière toutes les 30 heures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Générateur vapeur

Puissance max	3500 W
Alimentation	230 V/50/60 Hz
Capacité chaudière Inox 18/10	3,1 L
Capacité maxi du réservoir d'eau	5 L
Pression vapeur maxi	9 bar
Température vapeur max	180 °C
Temps de chauffe moyen	9 minutes
	Puissance max Alimentation Capacité chaudière Inox 18/10 Capacité maxi du réservoir d'eau Pression vapeur maxi Température vapeur max Temps de chauffe moyen

- Autonomie permanente
- Commande d'émission de vapeur et d'eau en basse tension sur la poignée
- Débit vapeur
 80 gr/m
- Pompe de remplissage d'eau de la chaudière
- Remplissage automatique
- Pompe de dosage du détergent dans le circuit vapeur
- > Signal optique et sonore manque d'eau et détergent
- ➤ Homologation CE
- Garantie 2 ans pièces

2 versions:

- > Roues fixes avec carénage et pare chocs
- Roues multi directionnelles avant

Option CONTRACTOR:

Aspirateur à eau et accessoires vapeur/aspiration

>	Puissance moteur	1200 Watts
	Capacité cuve	20 L

ACCESSOIRES STANDARD

- > Accessoires vapeur seule standard et
- Flexible vapeur de 4 mètres





Aucune réclamation ne sera acceptée sur la base des informations ou illustrations contenues dans ce document. Les détails et spécifications techniques peuvent être modifiés sans préavis.